

Όνομα ATRON HEALTH A.E

Email ef@atronhealth.gr

Δημοσιεύθηκε 17-06-2024

Άρθρο 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (2024ΔΙΑΒ28494)

Οι προτάσεις μας έχουν ως εξής:

A/A 5. ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ

- Ήλος Gamma Nail

Παρακαλώ πολύ, να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

G NAIL (Short)

Μηριαίο οστού, Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων από κράμα Ti, Ανατομικός, κοντός (έως 240 mm

Ήλος τιτανίου για διατροχαντήρια, περιτροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου

οστού, τύπου G-nail (Gamma Nail), με κεφαλική βίδα και δυνατότητα στατικής και δυναμικής ασφάλισης στο περιφερικό τμήμα του ήλου.

Το σύστημα να διαθέτει ήλους κοντούς (Short) διαμέτρου 9mm, 10mm & 11mm σε μεγέθη 180mm, 200mm, 240mm και σε δύο γωνίες 125° και 130°.

Να διατίθενται, κατ' επιλογήν, πώματα ασφάλισης για τους ενδομυελικούς ήλους & τους κεφαλικούς/συμπιεστικούς ήλους.

Οι περιφερικές βίδες κλειδώματος των ήλων είναι διαμέτρου 4,8mm & μήκους από 26mm έως & 50mm. Η εφαρμογή των

περιφερικών βιδών γίνεται με την βοήθεια εξωτερικού οδηγού, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο

μη αναγκαία την χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος (C-Arm).

Διατίθενται μαζί με τη σειρά εργαλείων : εύκαμπτα γλύφανα (reamers), βελόνες-οδηγοί, ελαίες-οδηγοί 650mm, και κατάλληλες φρέζες, για την εφαρμογή του υλικού.

A/A ΕΠΥ: 40.7.60

ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 505,00

ΒΙΔΕΣ ΗΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ:

A/A ΕΠΥ: 40.7.55

ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 29,00

ΟΔΗΓΟΙ:

A/A ΕΠΥ: 40.8.111

ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 22,90

- Ημιολική αρθροπλαστική ισχίου με τσιμέντο

Παρακαλώ πολύ, να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

(BIPOLAR)

ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Ημιολική Αρθροπλαστική Ισχίου BIPOlar, διπλής κίνηση με τσιμέντο με πλήρη σειρά κεφαλών 5 υψών αυχένων, στυλεό 5 μεγεθών κώνος 12/14mm, Stainless Steel, CCD 135°, μήκους 137-152mm, εσωτερική κεφαλή Stainless Steel διάμετρος 28mm σε 5 ύψη αυχένα, κλειδούμενο δακτύλιο & κεφαλή BIPOlar Stainless Steel, ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT PE UHMWPE, 40-60mm για κεφαλές 28mm.

A/A ΕΠΥ: 33.2.18

ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 498,00

A/A 6.ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ

- Μηριαίου

Παρακαλώ πολύ, να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

G NAIL (Long)

Ενδομυελικοί ήλοι με δυνατότητα περιφερικής σκόπευσης με εξωτερικό οδηγό

ΗΛΟΣ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ, ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ & ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Ήλος τιτανίου για διατροχαντήρια, περιτροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα του μηριαίου οστού, τύπου G-nail (Gamma Nail), με κεφαλική βίδα και δυνατότητα στατικής και δυναμικής ασφάλισης στο περιφερικό τμήμα του ήλου.

Το σύστημα να διαθέτει ήλους μακρούς (long), ανατομικούς (δεξί – αριστερό), διαμέτρου 11mm, 12 mm, μεγέθους από 320mm έως 400mm και σε γωνία 125° & 130°.

Να διατίθενται, κατ' επιλογήν, πώματα ασφάλισης για τους ενδομυελικούς ήλους & τους κεφαλικούς/συμπιεστικούς ήλους.

Οι περιφερικές βίδες κλειδώματος των ήλων είναι διαμέτρου 4,8mm & μήκους από 30mm έως & 50mm. Η εφαρμογή των περιφερικών βιδών γίνεται με την βοήθεια εξωτερικού οδηγού (σκόπευτρο), καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο μη αναγκαία την χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος (C-Arm).

Διατίθενται μαζί με τη σειρά εργαλείων: εύκαμπτα γλύφανα (reamers), βελόνες-οδηγοί, ελαίες-οδηγοί 650mm και 1100mm, και κατάλληλες φρέζες, για την εφαρμογή του υλικού.

A/A ΕΠΥ: 40.7.63

ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 630,00

ΒΙΔΕΣ ΗΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ:

A/A ΕΠΥ: 40.7.55 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 29,00

ΟΔΗΓΟΙ:

A/A ΕΠΥ: 40.8.111 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 22,90

ΦΡΕΖΑ:

A/A ΕΠΥ: 40.8.112 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 55,93

A/A 11. ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ

- Ημιολική αρθροπλαστική ώμου με και χωρίς τσιμέντο

Παρακαλώ πολύ, να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

Ωμος: Ημιολική ώμου με τσιμέντο

Ημιολική ώμου με τσιμέντο αποτελούμενη από στυλεό βραχιονίου, σε έξι (6) διαφορετικές διαμέτρους από 6 έως 16 και επτά (7) διαφορετικά ύψη από 90mm έως 170mm με γωνία 135 μοιρών. Με δυνατότητα παροχής στυλεού βραχιονίου αναθεώρησης διαμέτρου 8 και ύψους 170mm. . Με έκκεντρες κεφαλές τιτανίου με γείσο +2mm σε 5 διαφορετικές διαμέτρους από 42 έως 54 και δύο(2) διαφορετικά ύψη ανάλογα με τη διάμετρο της κεφαλής. Με έκκεντρες κεφαλές τιτανίου με γείσο +4mm σε πέντε(5) διαφορετικές διαμέτρους από 39 έως 51 και δύο (2) διαφορετικά ύψη ανάλογα με τη διάμετρο της κεφαλής.

Δυνατότητα παροχής συνδέσμων καθήλωσης ιστών με ράμμα διαμέτρου 0,7mm(USP ¾) μήκους 90cm από πολυαιθυλένιο (87,5%) και πολυπροπυλένιο (12,5%) με δύο(2) βελόνες από ανοξείδωτο χάλυβα, μία στρογγυλή βελόνα 25mm και μία τριγωνική βελόνα 40mm.

Με το ίδιο σετ υλικών και εργαλείων να πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις : Ημιολική αρθροπλαστική ώμου με και χωρίς τσιμέντο, ολική αρθροπλαστική ώμου με και χωρίς τσιμέντο, υβρίδιο, ολική αρθροπλαστική ανάστροφου ώμου με και χωρίς τσιμέντο, υβρίδιο.

A/A ΕΠΥ: 33.3.11

ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 1.380,00

Ημιολική ώμου χωρίς τσιμέντο

Ημιολική ώμου χωρίς τσιμέντο αποτελούμενη από στυλεό βραχιονίου, από κράμα τιτανίου με πορώδη επεξεργασία, σε πέντε (5) διαφορετικές διαμέτρους από 8 έως 16 και έξι (6) διαφορετικά ύψη από 120mm έως 170mm με γωνία 135 μοιρών. Με δυνατότητα παροχής στυλεού βραχιονίου αναθεώρησης διαμέτρου 8 και ύψους 170mm. Με έκκεντρες κεφαλές τιτανίου με γείσο +2mm σε 5 διαφορετικές διαμέτρους από 42 έως 54 και δύο(2) διαφορετικά ύψη ανάλογα με τη διάμετρο της κεφαλής. Με έκκεντρες κεφαλές τιτανίου με

γείσο +4mm σε πέντε(5) διαφορετικές διαμέτρους από 39 έως 51 και δύο(2) διαφορετικά ύψη ανάλογα με τη διάμετρο της κεφαλής.

Δυνατότητα παροχής συνδέσμων καθήλωσης ιστών με ράμμα διαμέτρου 0,7mm(USP 3/4) μήκους 90cm από πολυαιθυλένιο (87,5%) και πολυπροπυλένιο (12,5%) με δύο(2) βελόνες από ανοξείδωτο χάλυβα, μία στρογγυλή βελόνα 25mm και μία τριγωνική βελόνα 40mm.

Με το ίδιο σετ υλικών και εργαλείων να πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις: Ημιολική αρθροπλαστική ώμου με και χωρίς τσιμέντο, ολική αρθροπλαστική ώμου με και χωρίς τσιμέντο, υβρίδιο, ολική αρθροπλαστική ανάστροφου ώμου με και χωρίς τσιμέντο, υβρίδιο.

A/A ΕΠΥ: 33.3.12

ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 1.680,00

- Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου
Υβρίδιο ή χωρίς τσιμέντο

Παρακαλώ πολύ, να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου σε έξι(6) διαφορετικές διαμέτρους από 6 έως 16 και επτά (7) διαφορετικά ύψη από 90mm έως 170mm με γωνία 135 μοιρών. Με δυνατότητα παροχής στυλεού βραχιονίου αναθεώρησης διαμέτρου 8 και ύψους 170mm, να μπορεί να τοποθετηθεί με ή χωρίς τσιμέντο.

Εμφύτευμα ωμογλήνης (μεταλλική βάση γλήνης) από κράμα τιτανίου με επικάλυψη T40-HAP σε τρία (3) διαφορετικά μεγέθη που να επιδέχεται δύο (2) σπογγώδεις βίδες για επιπλέον στήριξη διαμέτρου 5,5 και μήκους 24mm έως 50mm και με σπή κάθετης κατεύθυνσης που να επιδέχεται μία (1) βίδα cortical διαμέτρου 4,5 και μήκους 32mm έως 40mm. Να διαθέτει επιπλέον εμφύτευμα ωμογλήνης (μεταλλική βάση γλήνης) από κράμα τιτανίου με επικάλυψη T40-HAP σε τρία (3) διαφορετικά μεγέθη με προέκταση μήκους 24,8mm για την στήριξή της σε περίπτωση οπίσθιου ή πρόσθιου οστικού ελλείμματος ή αναθεώρησης που να επιδέχεται δύο (2) σπογγώδεις βίδες για επιπλέον στήριξη διαμέτρου 5,5 και μήκους 24mm έως 50mm και με σπή κάθετης κατεύθυνσης που να επιδέχεται μία (1) βίδα cortical διαμέτρου 4,5 και μήκους 32mm έως 40mm.

Να έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει σημαντικά το κέντρο περιστροφής της ανάστροφης αρθροπλαστικής προς τα έξω (lateralization).

Κεφαλή ωμογλήνης (γληνόσφαιρα) από ανοξείδωτο ατσάλι σε τρία(3) διαφορετικά μεγέθη(36,39,42) με βίδα ασφάλισης στην μεταλλική βάση.

Να παρέχεται ξεχωριστά ένθετο βραχιονίου ομόκεντρο (πολυαιθυλένιο) σε τρεις(3) διαφορετικές διαμέτρους (36,39,42) και σε τρία διαφορετικά ύψη το καθένα(00mm,+05mm,+10mm).

Να παρέχεται ξεχωριστά ένθετο βραχιονίου έκκεντρο (πολυαιθυλένιο) σε τρεις(3) διαφορετικές διαμέτρους (36,39,42) και σε τρία διαφορετικά ύψη το καθένα(00mm,+05mm,+10mm).

Δυνατότητα παροχής συνδέσμων καθήλωσης ιστών με ράμμα διαμέτρου 0,7mm (USP 3/4) μήκους 90cm από πολυαιθυλένιο (87,5%) και πολυπροπυλένιο (12,5%) με δύο(2) βελόνες από ανοξείδωτο χάλυβα, μία στρογγυλή βελόνα 25mm και μία τριγωνική βελόνα 40mm.

Με το ίδιο σετ υλικών και εργαλείων να πραγματοποιούνται όλες οι επεμβάσεις : Ημιολική αρθροπλαστική ώμου με και χωρίς τσιμέντο, ολική αρθροπλαστική ώμου με και χωρίς τσιμέντο, υβρίδιο, ολική αρθροπλαστική ανάστροφου ώμου με και χωρίς τσιμέντο, υβρίδιο.

A/A ΕΠΥ: 33.4.152 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 3.676,30

A/A ΕΠΥ: 33.4.153 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 2.965,80

ΒΙΔΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ

A/A ΕΠΥ: 33.5.63 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 59,00

SPACER

A/A ΕΠΥ: 33.5.48 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 828,00

ΡΑΜΜΑ

A/A ΕΠΥ: 35.3.40 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 182,00

A/A 20. ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Παρακαλώ πολύ, να προστεθούν οι παρακάτω προδιαγραφές:

ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΤΡΙΜΜΑ ΜΕ DBM

Ανθρώπειο οστικό μόσχευμα από 100% απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια ουσία σπογγώδους οστού. Να έχει την δυνατότητα να διογκώνεται, να διαθέτει ελαστικότητα ώστε να καταλαμβάνει πλήρως το οστικό κενό.

Να διατίθεται σε μορφή σπογγώδους τρίμματος όγκου:

με μέση διάμετρο τρίματος 2-6mm, 5cc & 10cc

A/A ΕΠΥ: 34.2.2.3 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 1.290,00

A/A ΕΠΥ: 34.2.2.5 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 1.399,00

ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΜΕ DBM

Ανθρώπειο οστικό μόσχευμα από 74% απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια ουσία σε μορφή putty. Να είναι οστεοεπαγωγίμο και οστεοαγωγίμο και να δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη οστικών κενών οποιασδήποτε μορφής. Να διατίθεται σε συσκευασίες των 0.5cc, 1cc, 2.5cc, 5.0cc & 10.0cc

A/A ΕΠΥ: 34.1.2.1 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 475,00

A/A ΕΠΥ: 34.1.2.2 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 517,00

A/A ΕΠΥ: 34.1.2.3 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 675,00

ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΜΕ DBM

Ανθρώπινο οστικό μόσχευμα από 74% απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια ουσία σε μορφή putty (Πάστα). Να είναι οστεοεπαγωγίμο και οστεοαγωγίμο και να δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη οστικών κενών οποιασδήποτε μορφής. Να διατίθεται σε συσκευασία 5cc & 10.0cc

A/A ΕΠΥ: 34.2.2.3 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 1.290,00

A/A ΕΠΥ: 34.2.2.5 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 1.399,00

ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΜΕ DBM

Ανθρώπινο οστικό μόσχευμα από 74% απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια ουσία σε μορφή putty σε σύριγγα. Να είναι οστεοεπαγωγίμο και οστεοαγωγίμο και να δύναται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη οστικών κενών οποιασδήποτε μορφής. Να διατίθεται σε συσκευασία 2.5cc, 5cc & 10.0cc

A/A ΕΠΥ: 34.2.2.2 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 517,00

A/A ΕΠΥ: 34.2.2.3 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 1.290,00

A/A ΕΠΥ: 34.2.2.5 ΤΙΜΗ ΕΠΥ: 1.399,00

Επίσης, παρακαλούμε πολύ, να μην ομαδοποιηθούν οι επιμέρους κατηγορίες, Να μην είναι υποχρεωτικό, εφόσον υποβάλλει, ο εκάστοτε προμηθευτής, προσφορά για Ήλος Gamma Nail να πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλει και για Ημιολική αρθροπλαστική ισχίου με τσιμέντο, επειδή ανήκουν και τα δύο στο Κάταγμα Ισχίου. Τα δύο αυτά υπό προμήθεια είδη μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο.

Παρακαλούμε πολύ, όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση των συγκεκριμένων όρων της διακήρυξης, ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή όλων των Εταιρειών.

Αναμένουμε σύντομα απάντησή σας,

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση,

Για την

ATRON HEALTH